


Dual Programm 1976

Waren- und Kaufhaus G.m.b.H. 775 Konstanz, Hussenstr. 23 Radio - Fernsehen



Plattenspieler Dual

Dual Cassettendecks

Dual Plattenspieler sind aufstellfertige CS-Bausteine; komplett mit Tonabnehmersystem, Konsole und Abdeckhaube; anschlußbereit für Stereo- oder Quadroverstärker, Receiver (Rundfunkempfangsteil/ Verstärker) und Rundfunkgeräte.

Das Angebot reicht vom preisgünstigen Stereo-Plattenspieler über Automatikspieler in HiFi-Spitzenqualität mit und ohne Wechseleinrichtung bis zum professionellen HiFi-Automatikspieler mit Electronic Direct Drive. Dual Plattenspieler haben Riemen-, Reibrad- oder elektronischen Direktantrieb. Konsolenfarben nußbaum, weiß oder schwarz.

Dual Cassettendecks sind eine sinnvolle Ergänzung aller HiFi-Stereo-Anlagen, mit Anschlußmöglichkeiten für Kopfhörer und Mikrofone. Für diese zusätzliche Programmquelle begeistern sich immer mehr HiFi-Interessenten, denn Dual Cassettendecks garantieren hochwertige, HiFi-gerechte Aufnahme und Wiedergabe.

Weitere Vorteile: manuelle oder automatische Bandsorten-Umschaltung; schneller Zugriff zu allen Bandstellen; problemlose Handhabung der Cassetten.

Dual Phonokoffer Dual Heimanlagen

Ein Dual Phonokoffer ist jederzeit spielfertig. Alles, was zur gelungenen Schallplatten-Wiedergabe in Mono oder Stereo gehört, steckt drin im Koffer: ein tonangebender Dual Stereo-Plattenspieler mit Alu-Rohr-Tonarm und bewährtem Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem; ein leistungsfähiger Verstärker und Breitband-Lautsprecher. Anschlüsse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker oder Kopfhörerbuchse.

Dual Phonokoffer sind handlich, klein, kompakt und haben einen versenkbaren Tragegriff. Diese »mobilen Heimanlagen« nimmt man auch gerne mit zu Partys. Dual Heimanlagen sind spielfertig mit Stereo-Plattenspieler, Stereo-Verstärker und zwei Lautsprecherboxen. Die integrierten Stereo-Bausteine sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Nußbaumfarbene oder weiße Konsolen und getönte Abdeckhauben runden das funktionale Design ab. Für zusätzliche Tonquellen – Tuner, Tonbandoder Cassettengerät – sind Anschlußbuchsen an der Geräterückseite.

Die zur Anlage gehörenden Dual Lautsprecher sind optimal ausgelegt und sorgen dafür, daß vom Klangspektrum nichts verlorengeht. Jedes Boxenpaar stimmt farblich mit der gewählten Konsolenausführung überein.

Dual Kompakt-Anlagen

In den universellen Dual Kompakt-Anlagen spielen Automatikspieler, Allbereichs-Tuner und Stereo-Verstärker optimal zusammen. Alle Bausteine sind aus einer Hand. Alle von Dual. Kompakt-Anlagen bieten somit ein Höchstmaß an technischer Ausgewogenheit und klangvoller Harmonie. Zum Bedienungskomfort gehört, daß Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang zentral an der übersichtlichen Frontblende gesteuert werden.

Aufstellprobleme gibt es nicht, denn Dual Kompakt-Anlagen benötigen kaum mehr Stellfläche als ein Plattenspieler. Anschlußbuchsen für Tonband, zwei Lautsprecherpaare und Quadrofonie-Decoder-Verstärker sind Standard. Eine getönte Abdeckhaube mit oder ohne Haubenautomatik schützt Gerät und Schallplatten. Dual Kompakt-Anlagen gibt es nußbaumfarben, weiß oder schwarz.

Dual Componenten

Individualisten, die richtungsweisende Technik und hohes Leistungsniveau zu schätzen wissen, wählen bevorzugt HiFi-Bausteine; fünf oder sechs gehören zur »maßgeschneiderten« Dual Componenten-Anlage. Sie kann, in unterschiedlichen Leistungsstufen individuell geplant, auf einmal, aber auch nach und nach angeschafft werden. Denn alle Componenten spielen immer optimal zusammen. Sie sind einzeln austauschbar. In Technik, Design und Maßen harmonieren Dual Componenten auch noch nach Jahren.

Steuerzentrum der Componenten-Anlage ist der Stereo-Verstärker, oder Stereo-Receiver. Mit Anschlüssen für alle Programmquellen, Zusatz- bzw. Decoder-Verstärker, für quadrofon-codierte Programmquellen und für den Vierkanal-Demodulator.

Dual Lautsprecherboxen

Dual Kopfhörer Das Dual Lautsprecherprogramm reicht von der buchgroßen Minibox bis zur kompakten Regalbox; von der superflachen Wandbox bis zur hochbelastbaren Standbox. Dual Lautsprecherboxen bieten immer die richtige Lösung: für jede Raumgegebenheit und jedes Hörempfinden – in Stereo oder Quadro. Charakteristisch ist die naturgetreue, verfärbungsfreie Tonwiedergabe in Verbindung mit hohem Wirkungsgrad. Vergleichende Tests unabhängiger Testinstitute und international anerkannter Fachzeitschriften geben Dual Lautsprecherboxen in allen tonangebenden Kriterien Bestnoten und bestätigen

dem lückenlosen Dual Lautsprecherprogramm optimale Lösungen in jedem
Preis/Leistungsbereich.
Musikgenießer können auf den Dual Kopfhörer nicht verzichten. Er erschließt erst die
volle Dynamik eines Orchesters in der
idealen Lautstärke; frei von Umweltgeräuschen und unvergleichlich rein. Aber auch
für Sprachschüler und Vertonungen sind
Dual Kopfhörer unentbehrlich.



Dual CS 430. Stereo-Plattenspieler Dual 430

Plattenspieler Farbausführungen Dual CS 430 nußbaum Dual CS 430 W weiß

Aufstellfertige Plattenspieler-Componente mit Dual 430; Konsole Dual K 13; Abdeckhaube Dual H 12 (Für Spielbetrieb wird die Haube abgenommen).

Maße: $310 \times 116 \times 235$ mm (B×H×T) Gewicht: 3,2 kg



Halbautomatischer Stereo-Plattenspieler, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); automatische Endabschaltung gekoppelt mit Tonarmlift: bei Spielende hebt der Tonarm automatisch ab. (280×205 mm; 2,3 kg)




Dual CS 1224, Stereo-Automatikspieler Dual 1224

Plattenspieler Farbausführungen Dual CS 1224 nußbaum **Dual CS 1224 W** weiß **Dual CS 1224 S** schwarz

Aufstellfertige Automatikspieler-Componente mit Dual 1224; Konsole Dual K 16; Abdeckhaube Dual H 14 (Für Spielbetrieb wird die Haube abgenommen). Maße: 364×146×312 mm (B×H×T)

Dual 1224

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual Einphasen-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660, empfohlene Auflagekraft: 45 mN (4,5 p); Antiskating-Einrichtung; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift. (329 × 274 mm; 4,0 kg)



Dual CS 1225-1, HiFi-Automatikspieler Dual 1225

Gewicht: 5,5 kg

Plattenspieler Farbausführungen **Dual CS 1225-1** nußbaum Dual CS 1225-1 W weiß Dual CS 1225-1 S schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1225; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: $420 \times 148 \times 365$ mm (B×H×T)

Gewicht: 6,7 kg

Dual 1225

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 4-Pol-Asynchronmotor; Stahl-Sandwich-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210. empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Start/Stopund Wechsel-Automatik; Tonarmlift. (329×274 mm; 4,1 kg)



Dual CS 1226. HiFi-Automatikspieler Dual 1226

Plattenspieler Farbausführungen **Dual CS 1226** nußbaum **Dual CS 1226 W** weiß **Dual CS 1226 S** schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1226; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: $420 \times 148 \times 365$ mm (B \times H \times T)

Gewicht: 7,0 kg

Dual 1226

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung; Dual 4-Pol-Asynchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonarm-Aufsetzautomatik mit Drehzahlumschaltung gekoppelt; Tonhöhenabstimmung; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm mit Vierpunkt-Spitzenlagerung; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D, empfohlene Auflagekraft: 25 mN (2,5 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Start/Stop- und Wechsel-Automatik; Tonarmlift. Nur komplett als Dual CS 1226 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.



Dual CS 1228. HiFi-Automatikspieler Dual 1228

Plattenspieler Farbausführungen **Dual CS 1228** nußbaum **Dual CS 1228 W** weiß **Dual CS 1228 S** schwarz Aufstellfertige HiFi-Automatikspieler-Componente mit Dual 1228; Konsole Dual CK 17 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: $420 \times 148 \times 365$ mm (B \times H \times T) Gewicht: 7,1 kg

Dual 1228

Manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Kompakter HiFi-Automatikspieler der Spitzenklasse. Dual 4-Pol-Synchronmotor; 1,8 kg Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95 G, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Spurwinkel-Selector; Start/Stop- und Wechsel-Automatik: Tonarmlift. (329×274 mm; 4,5 kg)



Dual CS 1249 - Belt Drive, HiFi-Automatikspieler Dual 1249

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 1249 W weiß
Dual CS 1249 S schwarz

Aufstellfertige HiFi-AutomatikspielerComponente mit Dual 1249 - Belt Drive;
Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik;
Abdeckhaube Dual CH 6.

Maβe: 420×148×365 mm (B×H×T)
Gewicht: 7,6 kg

Dual 1249 - Belt Drive

Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung, Einbauchassis. Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguβ-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit Vario-Pulley; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure DM 103 M-E oder Shure DM 101 M-G, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Mode-Selector zur optimalen Einhaltung des vertikalen Spurwinkels; Continuous-Play, wählbar. (376 × 308 mm; 5,4 kg)



Dual CS 510 - Belt Drive, HiFi-Plattenspieler Dual 510

Plattenspieler Farbausführungen nußbaum weiß schwarz

Aufstellfertige HiFi-Plattenspieler-Componente mit Dual 510 – Belt Drive; Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.

Maße: 420×148×365 mm (B×H×T)
Gewicht: 6,6 kg

Dual 510 - Belt Drive

Riemengetriebener, manueller Plattenspieler mit Pilot-Lift; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller 1,3 kg; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit Vario-Pulley; Leuchtstroboskop; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 95 G, empfohlene Auflagekraft: 12,5 mN (1,25 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Aufsetzhilfe Pilot-Lift für 17 cm- und 30 cm-Platten. Nur komplett als Dual CS 510 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.



Dual CS 601 - Belt Drive, HiFi-Automatikspieler Dual 601

Plattenspieler Farbausführungen
Dual CS 601 wweiß
Dual CS 601 Sschwarz
Aufstellfertige HiFi-AutomatikspielerComponente mit Dual 601 – Belt Drive;
Konsole Dual CK 24 mit Haubenautomatik;
Abdeckhaube Dual CH 6.
Maße: 420×148×365 mm (B×H×T)
Gewicht: 7,6 kg

Dual 601 - Belt Drive

Riemengetriebener, manueller und automatischer Plattenspieler; Dual 8-Pol-Synchronmotor, extrem laufruhig; Alu-Druckguß-Plattenteller; 33 1/3 und 45 U/min; Drehzahlumschaltung mit Vorwählautomatik; Tonhöhenabstimmung mit Vario-Pulley; Leuchtstroboskop für Drehzahlkontrolle; gewichtsbalancierter Alu-Rohr-Tonarm; Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E, empfohlene Auflagekraft: 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Continuous-Play (Dauerspiel), wählbar. Nur komplett als Dual CS 601 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.



Dual CS 721 - Electronic Direct Drive, HiFi-Automatikspieler Dual 721

Plattenspieler
Dual CS 721
Dual CS 721
Dual CS 721 S schwarz

Aufstellfertige HiFi-AutomatikspielerComponente mit Dual 721 – Electronic
Direct Drive; Konsole Dual CK 26 mit
Haubenautomatik; Abdeckhaube Dual CH 6.

Maβe: 424×150×368 mm (B×H×T)
Gewicht: 8,7 kg

Dual 721 - Electronic Direct Drive

Elektronisch geregelter Zentralantrieb Dual EDS 1000-2; Alu-Druckguß-Plattenteller, Gesamt-Drehmasse 3 kg; 33 1/3 und 45 U/min; Tonhöhenabstimmung; Leuchtstroboskop kombiniert für 50 und 60 Hz; dynamisch balancierter Alu-Rohr-Tonarm vierpunktspitzengelagert mit »vertical tonearm control«, Regelbereich 8 mm; Magnet-Tonabnehmersystem Shure V 15 Typ III, empfohlene Auflagekraft 10 mN (1 p); Antiskating-Einrichtung; Tonarmift mit regelbarer Absenkgeschwindigkeit; niederkapazitive Tonarmleitung für Quadrofonie; Continuous-Play. Nur komplett als Dual CS 721 mit Konsole und Abdeckhaube lieferbar.



HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 901

Lieferbar ab Mitte Juni '76

Cassettendeck
Dual C 901
Dual C 901 W
Dual C 901 S
Dual C 901 S
Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck.
Maße: 420×122×281 mm (B×H×T)
Gewicht: 7,0 kg

Dual C 901

HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe; Dual »Synchron-Continuous-Pole«- Motor mit radial-elastischer Aufhängung und extrem großer Schwungmasse; getrennter Antrieb von Tonwellen und Cassettenwickel; hochabriebfester Hart-Permalloy-4/4-Spur-Aufnahme- und Wiedergabekopf; automatische Spur- und Laufrichtungsumschaltung (Autoreverse) bei Wiedergabe; Dauerspiel (Continuous-Play); Bandsorten-Umschaltung (Autobias); "Dolby«Rauschunterdrückungs-System; abschaltbare, automatische Aussteuerung (ALC); fotoelektrische Bandlauf-Überwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.



HiFi-Stereo-Cassettendeck Dual C 919

Cassettendeck
Dual C 919
Dual C 919 W
Aufstellfertiges HiFi-Cassettendeck mit

Abdeckhaube Dual CH 80. Maße: $420\times128\times265~\text{mm}~(\text{B}\times\text{H}\times\text{T})$

Gewicht: 7.1 kg

Dual C 919

HiFi-Stereo 4-Spur-Cassettendeck für Aufnahme und Wiedergabe; Dual »Synchron-Continuous-Pole«-Motor mit extrem großer Schwungmasse; getrennter Antrieb von Tonwelle und Cassettenwickel; hochabriebfester Hart-Permalloy-2/4-Spur-Aufnahme und Wiedergabekopf; vier Aussteuerungsregler, mischbar, getrennte Ausgangspegel- und Kopfhörer-Lautstärkeregler; Bandwickelanzeige und Bandlaufkontrolle; Bandsorten-Wahltasten; »Dolby«-Rauschunterdrückungs-System; Limiter für automatische Pegelbegrenzung bei Aufnahme; fotoelektrische Bandlaufüberwachung und Endabschaltung; zwei Aussteuerungsinstrumente.



Phonokoffer Dual P 22

Dual P 22

Phonokoffer mit Plattenspieler Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Zweifarbiges Gehäuse mit Kabelfach und eingearbeitetem Tragegriff. Maße: 350×125×265 mm (B×H×T)

Gewicht: 5,1 kg

Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; 6 Watt Breitband-Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker.



Phonokoffer Dual P 51

Dual P 51

Phonokoffer mit Plattenspieler Dual 430, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff. Maße: $373\times160\times350$ mm (B \times H \times T) Gewicht: 7,1 kg

Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder Stereo-Verstärker.



Phonokoffer Dual P 55

Dual P 55

Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660. Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff. Maße: 373×160×415 mm (B×H×T) Gewicht: 8,9 kg Vierstufiger 6 Watt Transistorverstärker; eingebauter 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Anschlußbuchse für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker; Lautsprecher-Ausgangsbuchse mit Schaltkontakt zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers.



Stereo-Phonokoffer Dual P 60

Dual P 60

Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler Dual 1224, Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.

Gehäuse anthrazitfarben mit Metallgrill, Kabelfach und versenkbarem Tragegriff. Maße: 370×188×335 mm (B×H×T) Gewicht: 10,3 kg Vierstufiger 6 Watt Stereo-Transistorverstärker; zwei Lautsprecherboxen – gleichzeitig als Geräteabdeckung – mit je einem 6 Watt Breitband-Lautsprecher; physiologische Lautstärkeregelung; Höhen und Tiefen getrennt regelbar; Balanceregler; Stereo/ Monoschalter; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; Kopfhörerbuchse.



Stereo-Heimanlage Dual HS 28

Heimanlage Farbausführungen Dual HS 28 nußbaum Dual HS 28 w weiß

Preisgünstige Stereo-Heimanlage mit Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 12.

Maße: $304 \times 143 \times 252$ mm; Gewicht: 5,2 kg. Lautsprecherboxen: je $197 \times 300 \times 105$ mm; 1.8 kg

Vierstufiger, 2×6 Watt Transistorverstärker; Zug/Druckschalter für Programmwahl; Anschlüsse für Tonbandgerät oder Tuner und zwei Lautsprecherboxen; Plattenspieler Dual 430, mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



Stereo-Heimanlage Dual HS 130

Heimanlage Farbausführungen nußbaum nußbaum weiß

Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler Dual 1224; 2×6 Watt Verstärker, zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14.

Maße: $357 \times 180 \times 325$ mm; Gewicht: 7,2 kg. Lautsprecherboxen: je $197 \times 300 \times 105$ mm; 1,8 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopthörer, Automatikspieler Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



Stereo-Heimanlage Dual HS 135

Heimanlage Farbausführungen Dual HS 135 nußbaum Dual HS 135 W weiß

Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler Dual 1224; 2×15 Watt Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik.

Maße: $420 \times 180 \times 385$ mm; Gewicht: 10,1 kg. Lautsprecherboxen: je $230 \times 360 \times 110$ mm; 2.3 kg

Vierstufiger Stereo-Transistorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; leichtgängige Flachbahn-Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Bässe und Balance; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Automatikspieler Dual 1224, mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 141

Heimanlage Farbausführungen Dual HS 141 nußbaum Dual HS 141 W weiß

HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler Dual 1225; 2×15 Watt HiFi-Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 116; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik.

Maße: 420×180×385 mm; Gewicht: 10,3 kg. Lautsprecherboxen: je 230×363×110 mm; 3,3 kg 2×15 Watt HiFi-Verstärker und zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonbandoder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonie-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; HiFi-Automatikspieler Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.



HiFi-Stereo-Heimanlage Dual HS 151

Heimanlage Farbausführungen
Dual HS 151 nußbaum
Dual HS 151 W weiß
HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatik-

spieler Dual 1226; 2×30 Watt HiFi-Verstärker; zwei HiFi-Zweiweg-Lautsprecherboxen Dual CL 138-1; Abdeckhaube Dual CH 6; Konsole mit Haubenautomatik. Maße: 420×180×385 mm; Gewicht: 11,0 kg. Lautsprecherboxen: je 230×360×160 mm; 4,4 kg Vierstufiger 2×30 Watt HiFi-Transistorverstärker und zweistufiger Entzerrer-Vorverstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/ Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonie-Decoder-Verstärker, CD 4-Demodulator und vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; HiFi-Automatikspieler Dual 1226, mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.



Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 12 L

Kompakt-Anlage Dual KA 12 L Dual KA 12 LW

Farbausführungen nußbaum weiß

Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Mit Automatikspieler Dual 1224; Allbereichs-Tuner; 2×6 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 101; Abdeckhaube Dual H 14.

Maße: $357 \times 180 \times 325$ mm; Gewicht: 9,5 kg. Lautsprecherboxen: je $197 \times 300 \times 105$ mm; 1.8 kg Allbereichs-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferritantenne; Black-out-Skala; 2 × 6 Watt Transistorverstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Automatikspieler Dual 1224 mit Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



HiFi-Kompakt-Anlage Dual KA 32 L

Kompakt-Anlage Farbausführungen nußbaum weiß
HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1225; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2×15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker; zwei HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 138; Abdeckhaube Dual CH 21.

Maße: 420×210×385 mm; Gewicht: 11,0 kg. Lautsprecherboxen: je 230×363×162 mm;

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); eingebaute Ferritantenne; Black-out-Skala; 2×15 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahlschalter für Phono, Tonband und Tuner; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe mit Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen, Quadrofonie-Decoder; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1225 mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual DMS 210.



Stereo-Kompakt-Anlage Dual KA 215 L

Kompakt-Anlage F
Dual KA 215 L n
Dual KA 215 LW w

Farbausführungen nußbaum weiß

In Preis und Leistung ausgewogene Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Mit Automatikspieler Dual 1224; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2×15 Watt Stereo-Verstärker; zwei Lautsprecherboxen Dual CL 200; Abdeckhaube Dual CH 6. Maße: 420×180×385 mm; Gewicht: 10,7 kg. Lautsprecherboxen: je 230×360×110 mm; 2.3 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche; abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); Black-out-Skala; ausschwenkbare Ferritantenne; 2 × 15 Watt Stereo-Verstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1224 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem Dual CDS 660.



HiFi-Kompakt-Anlage Dual KA 230

Kompakt-Anlage Dual KA 230 Dual KA 230 W Dual KA 230-2 L Dual KA 230 W-2 L Farbausführungen nußbaum weiß

nußbaum 30 W-2 L weiß tarke HiFi-Stereo-Anla

Leistungsstarke HiFi-Stereo-Anlage für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Mit HiFi-Automatikspieler Dual 1226; HiFi-Allbereichs-Tuner; 2 × 30 Watt HiFi-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 6.

Maße: $420\times180\times385$ mm; Gewicht: 12,0 kg. Stereo-Paket: HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240 je $250\times420\times200$ mm; 5,4 kg

HiFi-Rundfunkempfangsteil, vier Wellenbereiche und 5fach UKW-Programmspeicher; abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); abschaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC); 2×30 Watt HiFi-Verstärker; Eingangswahltasten für Phono, Tuner und Tonband- oder Cassettengerät; eingebaute Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Quadrofonie-Decoder-Verstärker und CD 4-Demodulator; vier Lautsprecherbuchsen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Dual 1226 mit Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 75 Typ D.



Dual Komplett-Pakete mit Lautsprecherboxen für Dual Kompakt-Anlagen: Tonangebende Schlußglieder einer anspruchsvollen HiFi-Stereo- oder Quadro-Kette.

Dual Stereo-Kompakt-Anlagen mit der Bezeichnung »L« hinter der Typennummer (z. B. Dual KA 12 L) sind spielfertig mit zwei leistungsgerechten Dual Lautsprecherboxen. Farblich abgestimmt auf die gewählte Konsolenfarbe der Anlage – nußbaum oder weiß. Für die HiFi-Kompakt-Anlagen Dual KA 230 und Dual KA 460 bietet Dual als Sonderleistung Komplett-Pakete mit Lautsprechern zu einem vergünstigten Gesamtpreis an. Die Pakete enthalten technisch optimal auf die Anlage abgestimmte hochwertige Dual HiFi-Lautsprecherboxen. »-2L« hinter der Typenbezeichnung (z. B. Dual KA 230-2L oder Dual KA 230 W-2L) signalisiert das Stereo-Paket mit zwei Dual Lautsprecherboxen und »-4L« (z. B. Dual KA 460-4L) das Quadro-Paket mit vier Dual Lautsprecherboxen.



Vierkanal-HiFi-Kompakt-Anlage Dual KA 460

Kompakt-Anlage

Dual KA 460 Dual KA 460-2L (siehe Seite 7, unten) Dual KA 460-4L (siehe Seite 7, unten) Universelle Kombination mit hochwertigen HiFi-Componenten für Schallplatten-Wiedergabe und Rundfunkempfang. Ausstattung: HiFi-Plattenspieler Dual 601 -Belt Drive: HiFi-Allbereichs-Tuner: 4×30 Watt Vierkanal-Verstärker; Abdeckhaube Dual CH 40; Konsole mit Haubenautomatik.

Maße: 650 × 180 × 440 mm; Gewicht: 18,4 kg

Stereo- oder Quadro-Paket: HiFi-Lautsprecherboxen Dual CL 240 je 250×420×200 mm; 5,4 kg. HiFi-Rundfunkempfangsteil, fünf Wellenbereiche. 7 UKW-Stationstasten: automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); diskreter 4×30 Watt Vierkanal-Verstärker; integrierter SQ-Matrix- und Multimatrix-Decoder; fünf Betriebsarten für Stereound Quadro-Wiedergabe; vier Schieberegler zur Abstimmung von Lautstärke und Klangfarbe: sechs Lautsprecherbuchsen, zwei Stereo-Kopfhörerbuchsen; Anschlußbuchse für CD 4-Demodulator und Fernsteuereinheit Dual RC 40; HiFi-Automatikspieler Dual 601-Belt Drive, mit Magnet-Tonabnehmersystem Dual M 20 E.



HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 31

Verstärker Farbausführungen Dual CV 31 nußbaum Dual CV 31 W weiß Preisgünstiger 2×15 Watt HiFi-Stereo-Verstärker mit zweistufigem Entzerrer-Vorverstärker. Maße: $420 \times 108 \times 335$ mm (B×H×T); Gewicht: 5.1 kg

2×15 Watt Ausgangsleistung; Eingangswahlschalter für Phono-Magnet und Phono-Keramik/Kristall sowie Tuner und Tonband; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen und Quadrofonie-Decoder-Verstärker und 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.



HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 62

Verstärker Farbausführungen Dual CV 62 nußbaum weiß Dual CV 62 W 2×30 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in moderner Modultechnik. Hoher Bedienungskomfort Maße: $420 \times 108 \times 355$ mm (B×H×T); Gewicht: 6,6 kg

2×30 Watt Ausgangsleistung; sechs Flachbahn-Schieberegler, Bässe und Höhen für jeden Kanal getrennt regelbar, Lautstärke und Balance; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für vier Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; zwei 1/4 inch-Koaxialbuchsen für Mikrofone; schaltbare Monitoreinrichtung für Hinterbandkontrolle; Anschlüsse für Plattenspieler, Tuner und Tonband- oder Cassettengeräte; AUX-Buchse.



HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 121-1

Verstärker Farbausführungen nußbaum **Dual CV 121-1 Dual CV 121-1 W** weiß Hochwertiger 2×60 Watt HiFi-Stereo-Verstärker in moderner Schaltungstechnik; hoher Bedienungskomfort. Maße: $420 \times 108 \times 335$ mm (B \times H \times T) Gewicht: 7,9 kg

2×60 Watt Ausgangsleistung; physiologische Lautstärkeregelung; Präsenz-Taste; steilflankige Rausch- und Rumpelfilter; Flachbahn-Schieberegler für Bässe, Höhen, Lautstärke und Balance; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tuner, Tonband- oder Cassettengerät, Quadrofonie-Decoder-Verstärker; hochohmiges Mikrofon und zwei Paar Lautsprecherboxen; schaltbare Monitoreinrichtung zur Hinterbandkontrolle; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.



HiFi-Vierkanal-Verstärker Dual CV 240

Farbausführungen Verstärker Dual CV 240 nußbaum Dual CV 240 W weiß Diskreter 4 × 60 Watt HiFi-Vierkanal-Verstärker in moderner Modultechnik. Basis-Gerät einer Quadrofonie-Anlage für höchste Ansprüche mit ungewöhnlicher Leistungsbandbreite und vielfältigen Anschlußmöglichkeiten.

Maße: $420 \times 108 \times 385$ mm (B×H×T) Gewicht: 12,6 kg

4 × 60 Watt Ausgangsleistung; integrierte SQ- und Multimatrix-Decoder; physiologische Lautstärkeregelung; Präsenz-Taste; schaltbare Monitoreinrichtung zur Hinterbandkontrolle; steilflankige Rausch- und Rumpelfilter; vier diskrete Vierkanaleingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte und CD 4-Demodulator; Anschlußbuchsen für drei Paar Lautsprecherboxen; zwei 1/4 inch-Koaxialbuchsen für Stereo- bzw. Quadrofonie-Kopfhörer; Baß-, Höhen- und Summen-Lautstärkeregler; vier Pegelregler zur individuellen Einstellung der Kanäle; Betriebsarten-Schalter; Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.



HiFi-Multimatrix-Zusatzverstärker Dual MV 61

Zusatzverstärker
Dual MV 61
Dual MV 61 W
Weiß
HiFi-Multimatrix-Zusatzverstärker für
quadrofone Aufbereitung von StereoAufnahmen und matrix-codierten VierkanalProgrammen. Mit einer Stereo-Anlage
und zwei zusätzlichen Lautsprecherboxen
wird damit Vierkanal-Wiedergabe mit
wesentlich verbessertem räumlichem
Klangeindruck erzielt.
Maße: 200×108×335 mm (B×H×T)

2×30 Watt Ausgangsleistung (max.); an alle Dual Stereo-Verstärker, Stereo-Heimanlagen und Kompakt-Anlagen anschließbar; vierkanalige Wiedergabe aller matrix-codierten Vierkanal-Programme (SQ, QS); quasi-quadrofone Wiedergabe aller diskreten Vierkanal-Schallplatten; quadrofone Aufbereitung aller Stereo-Programme; Stereo-Wiedergabe in einem zweiten Raum; Anschlußbuchsen für drei Lautsprecher-Paare.



Vierkanal-Schallplatten-Demodulator Dual CD 40

Gewicht: 3,5 kg

Demodulator Farbausführungen
Dual CD 40 nußbaum
Dual CD 40 W weiß
Vierkanal-Schallplatten-Demodulator,
erweitert Quadrofonie-Anlagen für die
Original-Wiedergabe von CD 4-Schallplatten.
Maße: 200×108×335 mm (B×H×T)
Gewicht: 2,7 kg

Stereo/Quadro-Umschalter: Wiedergabe wahlweise Stereo oder CD 4-Quadro; Anzeige durch Kontroll-Leuchte; drei Anschlußbuchsen: Tonabnehmer-Eingang, Vierkanal-Ausgang und Tonabnehmer-Ausgang direkt.



HiFi-Decoder-Verstärker Dual CDV 60

Verstärker
Dual CDV 60
Dual CDV 60 W
HiFi-Decoder-Verstärker in moderner Modultechnik. Erweitert vorhandene Stereo-Anlage zur Quadrofonie-Anlage.

Maße: 420×108×350 mm (B×H×T)
Gewicht: 6,4 kg


2×30 Watt Ausgangsleistung; integrierte SQ- und Multimatrix-Decoder; vierkanalige Eingangsverstärker und diskrete Vierkanaleingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte und CD 4-Schallplatten-Demodulator; Quadro-Anschlußbuchse für Dual Heim- und Kompakt-Anlagen, Verstärker und Receiver; Summen-Lautstärkeregler auf 4 Kanäle wirkend; vier Pegelregler zur individuellen Einstellung der einzelnen Kanäle; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen, umschaltbar; Umschaltmöglichkeit der Frontkanäle auf leistungsstärkeren Verstärker (Reverse).



Stereo-Tuner Dual CT 8

Tuner Farbausführung weiß
Preisgünstiger Allbereichs-Tuner mit sehr guten Empfangseigenschaften. Die Gehäuseabmessungen sind auf Dual Stereo-Heimanlagen (z. B. Dual HS 130) abgestimmt.
Maße: 357×108×330 mm (B×H×T) Gewicht: 4.3 kg

Vier Wellenbereiche: UKW, MW, KW, LW; hohe Betriebssicherheit durch integrierte Schaltkreise (IC's) und Feldeffekt-Transistoren (FET's) in den Empfangsstufen; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); ausschwenkbare Ferritantenne; automatischer Stereo-Decoder mit Leuchtanzeige; beleuchtetes Anzeigelnstrument und Leuchtanzeige für Stereo-Sendungen.



HiFi-Stereo-Tuner Dual CT 110

Tuner Farbausführungen nußbaum weiß
Preisgünstiger HiFi-Stereo-AllbereichsTuner für trennscharfen Rundfunkempfang. Technik und Proportionen sind auf Stereo-Heimanlagen Dual HS 135, Dual HS 141 und Dual HS 151 abgestimmt. Maße: 420×108×370 mm (B×H×T) Gewicht: 5,2 kg

Vier Wellenbereiche: UKW, MW, KW und LW; hohe Betriebssicherheit und ausgezeichnete Empfangsleistung durch integrierte Schaltkreise (IC's) und Feldeffekt-Transistoren (FET's); beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; Leuchtschrift-Anzeige bei UKW-Stereoempfang; manuelle Mono-Umschaltung; abschaltbare automatische Scharfabstimmung (AFC); schwungradgekoppelter Abstimm-Drehknopf; Black-out-Skala; ausschwenkbare Ferritantenne; Verbindungskabel für Anschluß an alle Stereo-Verstärker und Heimanlagen.



HiFi-Stereo-Tuner Dual CT 19

Dual CT 19 Dual CT 19 W Dual CT 19-1

Farbausführungen nußbaum weiß nußbaum; schwarze

Frontblende

Dual CT 19-1 W weiß; schwarze Frontblende HiFi-Stereo-Tuner mit hohem Bedienungskomfort und trennscharfem Empfang im UKW- und AM-Bereich. Technik und Proportionen sind auf Stereo-Heimanlagen Dual HS 135, Dual HS 141 und Dual HS 151 abgestimmt.

Maße: $420 \times 108 \times 335$ mm (B×H×T)

Gewicht: 5,1 kg

Fünf Wellenbereiche: hohe Betriebssicherheit durch Eingangsstufe mit MOS-FET und 5fach-Diodenabstimmung; sechs UKW-Stationstasten für Senderschnellwahl; automatische UKW-Scharfabstimmung(AFC); automatischer Stereo-Decoder mit regelbarer Umschaltempfindlichkeit; abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING) zur Rauschunterdrückung; Black-out-Skala; beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; Stereo-Decoder mit Leuchtanzeige.



HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 220

Receiver Farbausführungen Dual CR 220 nußbaum Dual CR 220 W weiß Preisgünstiger HiFi-Stereo-Receiver mit attraktivem Design. 2 × 22 Watt HiFi-Verstärker und HiFi-Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: $420 \times 108 \times 375$ mm (B \times H \times T) Gewicht: 7,7 kg

Vier Wellenbereiche; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC): Black-out-Skala: abschaltbarer Stereo-Decoder: Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- bzw. Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; ausschwenkbare Ferritantenne; beleuchtetes Zeiger-Aussteuerungsinstrument; schwungradgekoppelter Abstimm-Drehknopf; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer. Standardzubehör: UKW-Zimmer-Dipolantenne; AM-Drahtantenne.



HiFi-Stereo-Receiver Dual CR 230

Receiver Farbausführungen Dual CR 230 nußbaum Dual CR 230 W weiß HiFi-Stereo-Receiver für hochwertige Componenten-Anlagen. 2×30 Watt HiFi-Verstärker und Hochleistungs-HiFi-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: $420 \times 108 \times 385$ mm (B \times H \times T)

MW, LW; sechs UKW-Stationstasten; automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); abschaltbare UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo/Mono-Umschaltung; Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe; Vierfach-Stereo/Quadro-Wahlschalter: Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- oder Cassettengerät und Quadrofonie-Decoder-Verstärker; Anschlußbuchsen für zwei Paar Lautsprecherboxen; 1/4 inch-Koaxialbuchse für Kopfhörer.

Fünf Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2,



HiFi-Vierkanal-Receiver Dual CR 120

Farbausführungen Receiver Dual CR 120 nußbaum Dual CR 120 W weiß Diskreter 4×30 Watt Vierkanal-Receiver mit integrierten SQ- und Multimatrix-

Decodern und Allbereichs-HiFi-Stereo-Rundfunkempfangsteil (Tuner) in einem Gehäuse. Maße: $420 \times 108 \times 415 \text{ mm } (B \times H \times T)$ Gewicht: 9,7 kg

Gewicht: 7,4 kg

Vier Wellenbereiche; fünf UKW-Stationstasten: automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC); UKW-Stummabstimmung (MUTING); Black-out-Skala; Stereo-Decoder; eingebaute Ferritantenne; Verstärkerteil mit vier Endstufen; Pegelregler für jeden Kanal; physiologische Lautstärkeregelung; Betriebsarten-Schalter; vier Lautsprecher-Ausgangsbuchsen; Anschlußbuchsen für Magnet- und Keramik-Tonabnehmersysteme, CD 4-Demodulator, Vierkanal- oder Stereo-Tonband- bzw. Cassettengerät; zwei 1/4 inch-Koaxialbuchsen für Stereobzw. Quadrofonie-Kopfhörer; Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40.



Lautsprecherbox Dual CL 200

Lautsprecherbox Dual CL 200

Farbausführungen nußbaum; nußbaumfarbener Grill

Dual CL 200 W

weiß: anthrazitfarbener Grill

Preisgünstige, flache Einweg-Regalbox mit Breitband-Lautsprechersystem; hoch oder quer aufstellbar.

Maße: 230 × 360 × 110 mm; Gewicht: 2,3 kg; Bruttovolumen: 9 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Übertragungsbereich: 70-16 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 10/15 Watt: Nennscheinwiderstand: 4 Ohm: versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 210


Lautsprecherbox Dual CL 210

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung schwarz; eloxiertes

Dual CL 210 S

Alu-Metallgitter Kompakte HiFi-Einweg-Regalbox mit Breitband-Duo-Lautsprechersystem: hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 230 × 360 × 160 mm; Gewicht: 3,4 kg; Bruttovolumen: 13,2 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m² Übertragungsbereich: 50-18 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 20/30 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 230

Lautsprecherbox Dual CL 230

Dual CL 230 S

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung schwarz; eloxiertes

Alu-Metallgitter

Superkompakte HiFi-Zweiweg-Buchbox; hoch oder quer aufstellbar.

Maße: 170 × 260 × 200 mm; Gewicht: 3,8 kg; Bruttovolumen: 8,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 30 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgangund Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 40-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30/40 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 240

Lautsprecherbox Dual CL 240

Dual CL 240 W

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter schwarz; eloxiertes

Dual CL 240 S Alu-Metallgitter Kompakte HiFi-Zweiweg-Regalbox; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet

für Wandanbringung.

Maße: 250 × 420 × 200 mm; Gewicht: 5.4 kg: Bruttovolumen: 21 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m² Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgangund Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems; Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/60 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 250

Lautsprecherbox Dual CL 250

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung schwarz; eloxiertes

Dual CL 250 S

anbringung.

Alu-Metallgitter Extrem schmale HiFi-Zweiweg-Regalbox, speziell für die Unterbringung in Schrankund Regalwänden konzipiert; hoch oder quer aufstellbar, vorbereitet für WandMaße: 180 × 420 × 200 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgangund Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm: versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 260

Lautsprecherbox Dual CL 260

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwandbespannung weiß; eloxiertes

Dual CL 260 W

Alu-Metallgitter HiFi-Zweiweg-Flachbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 300 × 500 × 105 mm; Gewicht: 6 kg; Bruttovolumen: 15,8 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgangund Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 35-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 270

Lautsprecherbox Dual CL 270

Farbausführungen nußbaum; dunkelbraune Textil-Schallwand-

bespannung

Dual CL 270 W weiß; eloxiertes Alu-Metallgitter Dual CL 270 S schwarz: eloxiertes Alu-Metallgitter

Kompakte-HiFi-Dreiweg-Regalbox der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 250 × 480 × 200 mm; Gewicht: 7,5 kg Bruttovolumen: 24 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 40 m². Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur; elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems. Übertragungsbereich: 30-25 000 Hz: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/70 Watt; Nennscheinwiderstand: 4 Ohm: versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 181

Lautsprecherbox Dual CL 181 ST

Dual CL 181 W

Farbausführungen nußbaum; abnehmbare Textil-Schallwandbespannung weiß; abnehmbares

Alu-Metallgitter

HiFi-Dreiweg-Box der Spitzenklasse; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 330 × 590 × 225 mm; Gewicht: 12,1 kg; Bruttovolumen: 43 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 50 m² Übertragungsbereich 25-25 000 Hz: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/70 Watt: Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Lautsprecherbox Dual CL 185

Lautsprecherbox Dual CL 185 ST

Dual CL 185 W

Farbausführungen nußbaum; abnehmbare Textil-Schallwandbespannung weiß; abnehmbares Alu-Metallgitter

Hochbelastbare HiFi-Dreiweg-Box für hohe Ansprüche; hoch oder quer aufstellbar; vorbereitet für Wandanbringung.

Maße: 350 × 670 × 250 mm; Gewicht: 17 kg; Bruttovolumen: 58 Liter. Empfohlene Raumgröße: bis ca. 50 m² Übertragungsbereich: 25-25 000 Hz; Nenn-/Musikbelastbarkeit: 70/100 Watt: Nennscheinwiderstand: 4 Ohm, für Verstärkerausgänge von 4-8 Ohm; versenkte Normbuchse DIN 41 529 und 4 m Anschlußkabel.



HiFi-Stereo-Kopfhörer

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 210 So leicht, daß man ihn kaum spürt. Auch für hochwertige Sprachwiedergabe, Filmvertonung, Tonbandaufnahmen, Sprachunterricht usw. Kabel mit 1/4 inch-Koaxialstecker, 2,50 m lang.

Übertragungsbereich: 20-17 000 Hz. Gewicht: 0,4 kg

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 710

In Wiedergabequalität und Design absolute Spitzenklasse. Die schaumstoff/ luftgefüllten Ohrmuscheln liegen daunenweich an. Kabel mit 1/4 inch-Klinken-(Koaxial-) Stecker, 2,50 m lang.

Übertragungsbereich: 20-20 000 Hz. Gewicht: 0,53 kg